













## versione operativa

- sedile e schienale in agglomerato di legno
- schienale regolabile in altezza tramite lama up/down cromata
- · carter retro schienale in plastica nera o bianca
- imbottitura in poliuretano schiumato ignifugo, densità 50 kg/m3 spessore
- meccanismo sincronizzato con possibilità di blocco in 5 posizioni, pomolo telescopico di regolazione dell' intensità di oscillazione, traslatore di
- pompa a gas escursione 100 cromata / pompa a gas escursione 130 nera con soffietto copri pompa
- in alluminio lucido con pad in PU regolabili in altezza (mod. BR 131)
- in nylon con pad in PP regolabili in altezza (mod. BR 132)
- in polirpopilene fissi (mod. BR 104)
- fissi in metallo cromato con pad in PP bianco (mod. BR 37)
- - 5 razze in alluminio lucido ø 700 mm (mod. B47)
  - 5 razze in metallo cromato ø 680 mm (mod. B14)
  - 5 razze in nylon ø 680 mm (mod. B2)

## versione visitatore

- schienale fisso
- base a 4 gambe in tubo di metallo cromato con braccioli (mod. BS97)





























## dettagli tecnici



CARTER SCHIENALE IN PLASTICA NERA



CARTER SCHIENALE IN PLASTICA BIANCA



MECCANISMO CON TRASLATORE DI SEDUTA INCORPORATO

UNI EN 1335 1/2/3 tip. B D. LGS 81



UNI EN 13761